Desde 1983

GUIL®

www.guil.es

ELEVADORES PARA TOLDOS PÉRGOLAS

MADE IN SPAIN

TU FABRICANTE DE ELEVADORES DE CARGA

ELIGE UN MODELO Y ELEVA TU CARGA

Nuestros elevadores son el complemento ideal para la instalación y montaje de:

- PÉRGOLAS
- TOLDOS Y LONAS
- PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS
- MARQUESINAS
- PORCHES

Descúbre la Gama

GUIL DISEÑA Y FABRICA ELEVADORES DE CARGA PARA HACER TU TRABAJO **MÁS FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO**

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

ELEVADORES PARA
TOLDOS Y PÉRGOLAS

GUIL®

Somos una empresa nacional especializada en la fabricación de **ELEVADORES DE CARGA** manual y auxiliares, especialmente utilizados para la instalación y montaje de **TOLDOS** y **PÉRGOLAS**, que permiten reducir los tiempos de instalación, con el consecuente incremento en la productividad, y aumentar la seguridad de los operarios durante los montajes.

Desde nuestros inicios, en **1983**, hemos ido ampliando nuestra gama para satisfacer las necesidades de su sector, desarrollando modelos muy compactos que permiten realizar montajes de toldos y pérgolas en espaciones reducidos.

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

La Solución definitiva para
INSTALAR TOLDOS Y PÉRGOLAS

Los **Elevadores GUIL** agilizan las instalaciones de pérgolas, toldos y lonas, ahorrando en tiempo y en costos.

De gran utilidad en trabajos de elevación en interiores o **espacios reducidos**, o a los que aparatos habituales de elevación no pueden acceder.

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es



ELEVADORES CON MEDIDAS REDUCIDAS
PARA LA INSTALACIÓN EN **BALCONES** Y **ESPACIOS LIMITADOS**

Los toldos pueden ser un problema incluso antes de llegar al lugar de trabajo: subir un toldo de 4 o 5 metros por las escaleras es una tarea muy difícil, pero con un elevador GUIL, puede levantar el toldo desde el suelo directamente hasta el balcón/terraza donde se instalará. Una vez que todo su material esté listo y esperando el montaje, su elevador GUIL levantará su toldo, pérgola o solárium hasta la altura donde se necesite, y lo sustentará mientras se realiza la instalación. Con los elevadores GUIL, su trabajo es más rápido, aumentando al máximo su productividad.

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Toldos, pérgolas, soláriums, son productos diferentes, pero durante su instalación comparten una necesidad común: los elementos largos; que aunque éstos en ocasiones no son excesivamente pesados, deben levantarse y sujetarse para fijarlos en su posición.

GUIL diseña y fabrica una amplia gama de torres que le permitirán elevar y sustentar objetos de muchas formas y tamaños. ¡Seguro que encuentras el que necesitas!

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

AHORRO DE TIEMPO
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

▶ SEGURIDAD Y CALIDAD

No solo es más rápido con los elevadores GUIL: también es **más seguro.** Nuestros dispositivos minimizan los riesgos en el trabajo, encargándose ellos de la tarea de elevar y sustentar los toldos y componentes de pérgolas, cerramientos, etc, que de otro modo se haría a mano, mientras se sube una escalera. Al utilizar elevadores GUIL, está protegiendo a todos los trabajadores involucrados en la instalación.

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

DISEÑOS LIGEROS Y COMPACTOS

Fabricamos elevadores muy compactos para que puedan ser utilizados en pequeños espacios; permitiendo su uso en lugares donde por su tamaño, otro tipo de elevadores o grúas no podrían montarse o incluso no podrían tener acceso. Muchos balcones o terrazas tienen zonas estrechas donde se debe instalar el elevador y nuestros modelos compactos le permitirán trabajar en estos espacios de una manera rápida, fácil y segura.

Nuestros elevadores **TORO** son la solución perfecta para levantar elementos pesados a rás de pared o en el borde de una plataforma; simplemente instalando las patas en la parte trasera del elevador y utilizando los contrapesos.

El diseño ligero y compacto de muchos de nuestros elevadores, les permite ser transportados en pequeños vehículos, incluso en maleteros. Los elevadores de la Series TORO están provistos de ruedas para que puedan transportarse tanto en vertical como en horizontal, así mismo fabrica-mos modelos compactos con alturas plegadas de tan sólo 1,61 m.

AMPLIA GAMA

La instalación de toldos y pérgolas puede requerir de cualquiera de nuestros 30 modelos de elevadores, desde el modelo ELC-700, capaz de levantar 85 kg a 3,30 m, hasta la gama TORO Serie D, que pueden elevar cargas de 400 kg a una altura máxima de hasta 8 metros.

Muchos profesionales tienen al menos dos de nuestros elevadores: una versión compacta, como por ejemplo la ref. ELC-720, para trabajos más pequeños y otro, tipo TORO B-202/C, para proyec-tos que necesitan modelos con más capacidad de carga y necesitan elevar desde desde el suelo.

GUIL fabrica una amplia gama de adaptadores para que pueda elegir el modelo que más se ajus-te a sus necesidades. Con tantas opciones seguramente encontrará justo lo que está buscando.

¿A qué altura necesitas llegar? ¿Cuánto peso necesitas elevar?
Elige el modelo de elevador GUIL que más se adapta a tus necesidades

How high do you need to go? How much do you need to lift?
Which GUIL lifter can help you best?

ELEVADORES DE CARGA **ELC** MATERIAL LIFTERS

ELC	Altura Máx. I Max. Height		Carga Máx. I Max. Load		Altura Plegada I Stowed Height		Peso Neto I Net Weight	
ELC-700	3,30 m	130 in	85 kg	187 lb	1,70 m	67 in	13 kg	29 lb
ELC-710	4,00 m	157 in	100 kg	220 lb	1,65 m	65 in	20,5 kg	45 lb
ELC-720/I	3,50 m	138 in	125 kg	276 lb	1,35 m	53 in	23,5 kg	52 lb
ELC-730/R	4,58 m	180 in	125 kg	276 lb	1,45 m	57 in	37 kg	82 lb

ELC	Altura Máx. I Max. Height		Carga Máx. I Max. Load		Altura Plegada I Stowed Height		Peso Neto I Net Weight	
ELC-725	3,94 m	155 in	125 kg	276 lb	1,32 m	52 in	47 kg	104 lb
ELC-750	4,50 m	177 in	150 kg	331 lb	1,53 m	60 in	49 kg	108 lb
ELC-770	5,20 m	205 in	250 kg	551 lb	1,75 m	69 in	89 kg	196 lb
ELC-780	5,20 m	205 in	280 kg	617 lb	1,75 m	69 in	89 kg	196 lb

ADAPTADORES ELC ADAPTORS

BC-02
800 x 400 mm

BC-06
450 x 450 mm

Aluminio
Aluminium

BC-09
800 x 400 mm

TOLDOS AWNING

BC-11

BANDEJAS DE CARGA PLEGABLES LOAD TRAYS (FOLDING DESIGN)

BC-05

740 x 435 x 140 mm

Medidas Plegada:
Folded Dimensions:
450 x 435 x 150 mm

Aluminio Aluminium

BC-07

450 x 435 x 140 mm

Medidas Plegada:
Folded Dimensions:
450 x 230 x 150 mm

Aluminio Aluminium

RUEDAS PARA ELEVADORES WHEELS FOR MATERIAL LIFTERS

RD-02
Para / For Ref. ELC-730/R
(Ø 170 mm)

R-720
Juego de 4 Ruedas
Set of 4 leg adaptors
Para / For Ref. ELC-720

R2-710
Juego de 3 Ruedas
Set of 3 leg adaptors
Para / For Ref. ELC-710

PIQUETAS GROUND FIXINGS

CPS-01

Juego de 3 Calzos
Set of 3 leg adaptors
Para ELC-710/ For ELC-710

CPS-02

Juego de 4 Calzos
Set of 4 leg adaptors
Para ELC-720/ For ELC-720

CARGAS CURVAS PIPE CRADLE

CV-10

ILUMINACIÓN FLOOD-LIGHT ADAPTORS

FCA-04

FCA-06

ACT-07

PARA CARPAS FOR MARQUEES

ADT-100



ELEVADORES DE CARGA TORO MATERIAL LIFTERS

TORO Serie A TORO A-Range	Altura Máxima Max. Height	Carga Maxima Max. Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO A-100/C	4,00 m I 157 in	200 kg I 441 lb	1,25 m I 49 in	65 kg I 143 lb
TORO A-101/C	2,90 m I 114 in	170 kg I 375 lb	1,75 m I 69 in	67 kg I 149 lb
TORO A-102/C	4,10 m I 161 in	150 kg I 331 lb	1,75 m I 69 in	77 kg I 171 lb

TORO Serie B TORO B-Range	Altura Máxima Max. Height	Carga Maxima Max. Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO B-201 PLUS	5,10 m I 201 in	250 kg I 551 lb	1,97 m I 78 in	124 kg I 273 lb
TORO B-201/C	4,00 m I 157 in	250 kg I 551 lb	1,68 m I 66 in	114 kg I 251 lb
TORO B-202 PLUS	6,60 m I 260 in	230 kg I 507 lb	1,97 m I 78 in	140 kg I 309 lb
TORO B-202/C	5,15 m I 203 in	230 kg I 507 lb	1,68 m I 66 in	124 kg I 273 lb
TORO B-203/C	6,30 m I 248 in	220 kg I 485 lb	1,68 m I 66 in	134 kg I 295 lb

TORO Serie C TORO C-Range	Altura Máxima Max. Height	Carga Maxima Max. Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO C-301/C	3,85 m I 152 in	350 kg I 772 lb	1,61 m I 63 in	153 kg I 337 lb
TORO C-302/C	5,00 m I 197 in	330 kg I 727 lb	1,61 m I 63 in	166 kg I 366 lb
TORO C-303	5,00 m I 197 in	350 kg I 772 lb	1,99 m I 78 in	160 kg I 353 lb
TORO C-304/C	6,00 m I 236 in	320 kg I 705 lb	1,61 m I 63 in	180 kg I 397 lb
TORO C-305	6,50 m I 256 in	320 kg I 705 lb	1,99 m I 78 in	178 kg I 392 lb
TORO C-306	8,00 m I 315 in	300 kg I 661 lb	1,99 m I 78 in	195 kg I 430 lb

TORO Serie D TORO D-Range	Altura Máxima Max. Height	Carga Maxima Max. Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO D-401	3,55 m I 140 in	440 kg I 970 lb	1,99 m I 78 in	152 kg I 335 lb
TORO D-402/C	3,85 m I 152 in	420 kg I 926 lb	1,61 m I 63 in	162 kg I 357 lb
TORO D-403/C	5,00 m I 197 in	400 kg I 882 lb	1,61 m I 63 in	178 kg I 392 lb
TORO D-404	5,00 m I 197 in	420 kg I 926 lb	1,99 m I 78 in	171 kg I 377 lb
TORO D-405/C	6,00 m I 236 in	350 kg I 772 lb	1,61 m I 63 in	194 kg I 428 lb
TORO D-406	6,50 m I 256 in	400 kg I 882 lb	1,99 m I 78 in	190 kg I 419 lb
TORO D-407	8,00 m I 315 in	350 kg I 772 lb	1,99 m I 78 in	207 kg I 456 lb

TORO Serie E TORO E-Range	Altura Máxima Max. Height	Carga Maxima Max. Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO E-501/C	3,45 m I 136 in	200 kg I 441 lb	1,61 m I 63 in	120 kg I 254 lb

ADAPTADORES TORO ADAPTORS

HRT HORQUILLAS FORK

ACT-01 DISEÑO CURVO PIPE CRADLE

ACT-04 PLATAFORMA LOAD PLATFORM



***ACT-02** PROLONGADORES FORK EXTENSIONS

***ACT-05** PLUMA CON GANCHO LOAD HOOK ARM

ACT-06 PERSIANAS Y PUERTAS ENROLLABLES
ROLLER DOOR & WINDOW SHUTTERS

ACT-07 ADAPTADOR PARA ILUMINACIÓN
FLOOD LIGHT ADAPTOR

***ACT-08** PLUMA CON 5 POSICIONES
5-POSITION BOOM ARM

***ACT-09** EXPANSOR DE HORQUILLAS FORK WIDENER



CONTRAPESOS Y BANDEJA
COUNTERWEIGHTS & HOLDER

SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO
ELECTRIC LIFTING SYSTEM
***ELECTRIC**

2 Sistemas en 1 - Manual y Eléctrico
Práctico sistema que permite elevar la carga de manera eléctrica.

2 Systems in 1 - Manual & Electric
Practical system that allows you to raise the load electrically.



*Adaptador no válido para elevadores TORO Serie A

*This adaptor is not suitable for the A-Range towers.

Gracias a la amplia gama de modelos, adaptadores y accesorios, nuestros elevadores se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento mundial por su alta calidad y resistencia

Gran variedad de APLICACIONES:

▶ TOLDOS Y PÉRGOLAS

- CLIMATIZACIÓN
- VIDRIO
- CONSTRUCCIÓN
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
- ALMACENAMIENTO Y LÓGISTICA
- CERRAJERÍA Y CARPINTERIA
- RECINTOS FERIALES
- PERSIANAS ENROLLABLES
- RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN

ELEVADORES GUIL

La Solución para los
INSTALADORES

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

GUIL, TU FABRICANTE DE ELEVADORES



¿QUÉ OFRECE GUIL?

Nuestra Experiencia

Casi 40 años en el campo de la elevación de carga nos avalan. Desde 1983, nuestra máxima siempre ha sido la de superarnos día a día, garantizando la fabricación del mejor producto con la más alta calidad.

A la vanguardia en Diseño y Tecnología

Contamos con los equipos más innovadores para el desarrollo y la fabricación de nuestros Elevadores, siempre pensando en las necesidades del mercado.

La Seguridad no tiene que ser un extra

Nuestros Elevadores de carga están fabricados con todos los componentes necesarios para garantizar una máxima seguridad y comodidad en el trabajo.

Calidad 100% Garantizada

Empleamos las mejores materias primas y componentes en la fabricación de nuestros Elevadores de carga y sus accesorios.

Productos Certificados

Todos nuestros Elevadores cumplen con los más altos estándares de seguridad, superando las expectativas de nuestros clientes y cumpliendo con las directivas europeas más exigentes.

¿Qué necesitas para tu sector?

Como fabricantes, en GUIL estamos siempre muy dispuestos a desarrollar nuevos adaptadores en colaboración con los usuarios de nuestros elevadores, si consideramos que habrá demanda de un modelo en concreto. Es un placer recibir vuestras consultas y sugerencias.

Plazos de Entrega Rápidos

En el grupo GUIL disponemos, junto con nuestras naves de fabricación, de un gran almacén para ofrecer un servicio rápido tanto en los plazos de fabricación como en la preparación de pedidos.

Servicio Postventa

Disponemos de un servicio técnico para cualquier duda o aclaración sobre nuestros elevadores. El servicio al cliente es nuestra máxima prioridad.

Cooperación y Flexibilidad

Nuestro departamento comercial está siempre dispuesto a ayudaros en la elección del Elevador que mejor se ajuste a vuestras necesidades.

www.guil.es

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 46250 - L'Alcúdia (Valencia) SPAIN Tel. +34 962996500 - info@guil.es

TU FABRICANTE DE ELEVADORES DE CARGA

Desde 1983

GUIL®

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30

46250 - L'Alcúdia (Valencia) **ESPAÑA**

Tel. +34 962996500 - info@guil.es

www.elevadoresdecarga.es

CALIDAD GARANTIZADA