

Since 1983



GUIL[®]
www.guil.es

ELEVADORES PARA
VIDRIO

LIFTERS FOR
GLASS



GUIL, TU FABRICANTE DE ELEVADORES DE CARGA

GUIL, YOUR MATERIAL LIFTER MANUFACTURER

MADE IN SPAIN



ELIGE UN MODELO Y ELEVA TU CARGA

CHOOSE A MODEL AND LIFT YOUR LOAD

Nuestros elevadores son el complemento ideal para la instalación y montaje de:
Our lifters are the perfect solution for the installation and set-up of:

- | VENTANALES
- | LUNAS
- | REVESTIMIENTOS DE FACHADAS
- | PANELES
- | WINDOWS
- | WINDSCREENS (buses, trucks)
- | BUILDING FACADES
- | PANELLING

DESCUBRE LA GAMA
Discover our Range

GUIL DISEÑA Y FABRICA ELEVADORES DE CARGA PARA HACER TU TRABAJO MÁS FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

GUIL DESIGN AND MANUFACTURE LIFTERS TO MAKE YOUR JOB QUICKER, EASIER, AND SAFER



ELEVADORES PARA VIDRIO

Somos una empresa nacional especializada en la **fabricación de ELEVADORES DE CARGA** manual y auxiliares, especialmente utilizados en el industria del Vidrio, permitiendo reducir los tiempos de trabajo, con el consecuente incremento en la productividad y garantizando la seguridad de los operarios durante el trabajo.

Desde nuestros inicios, en **1983**, hemos ido ampliando nuestra gama para satisfacer las necesidades de su sector, desarrollado modelos muy compactos que permiten realizar instalaciones de Vidrio en espacios reducidos.

MATERIAL LIFTERS FOR GLASS

GUIL is a national company that specialises in the **manufacture of manual MATERIAL LIFTERS** and their accessories, particularly those used in the GLASS Industry, which allow installation time to be reduced, with the consequent gain in productivity, and worker safety to be increased during set-up.

Since the company was founded, in **1983**, we have been continuously increasing our range to satisfy the needs of the sector, developing very compact models that allow **glass** to be installed even in reduced spaces.

INSTALACIÓN DE VIDRIO

GLASS INSTALLATION



Nuestros elevadores TORO están cumplen las exigencias del Sistema de Seguridad y Calidad según los Reglamentos Europeos recogidos en la **Norma 2006/42/CE**.

TORO Lifters comply with the quality system requirements of European rules and regulations established in **EU Norm 2006/42/CE**

EL VIDRIO ESTÁ PRESENTE EN NUESTRAS VIDAS, pero es transparente, por lo que vemos a través de él y no lo notamos. También es frágil: los profesionales deben poder manejar su material con confianza, precisión y seguridad.

En GUIL fabricamos una amplia gama de elevadores compactos que pueden elevar grandes hojas de vidrio hasta 440 kg de carga máxima. Los profesionales deben utilizar estos dispositivos para poder trabajar en espacios reducidos con total seguridad y confianza. En nuestro amplio catálogo de modelos TORO vas a poder encontrar una grúa compacta que se adapte a tus necesidades.

ELEVADORES GUIL
"CONFIANZA, PRECISIÓN Y SEGURIDAD"

MATERIAL LIFTERS - GUIL
"DEPENDABILITY, PRECISION & STRENGTH"

GLASS IS LIKE NOTHING ELSE. It's everywhere in our lives – but it's transparent, so we see through it and don't notice it. It's also fragile: professionals need to be able to handle their material with dependability, precision and strength.

GUIL manufactures a wide range of compact lifters that can lift large sheets of glass as high as 8 metres, and professionals can use these devices in many different situations for the best possible results. The extensive catalogue of TORO models means that you can find a model for whatever job you need to do.



ELEVADORES
hasta 8 m
y 440 Kg

LIFTERS
from 8m
& 440 Kg



ELEVA TU VIDRIO

RAISE YOUR GLASS



LOS MEJORES PROFESIONALES se merecen **las mejores grúas** para elevar **VIDRIO**

Elevadores 2 en 1, convierte tu grúa compacta para la instalación de vidrio en una grúa para la instalación de cualquier otro material, simplemente colocando las patas en su parte delantera.

THE BEST PROFESSIONALS deserve **the best**

GLASS-LIFTERS

2-in-1 lifters. You can convert your glass lifter into a crane to lift any other kind of material, simply by placing the feet at the front of the mast.

► EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Los elevadores **TORO** de **GUIL** son máquinas **2 en 1**, pueden configurarse para su uso como elevador de material estándar o como modelo de contrapeso, y cambiar de una versión a otra en tan sólo 3 minutos.

Como elevador de contrapeso, utilizando un cabezal de ventosa para levantar el vidrio, un elevador le permite realizar trabajos de instalación de vidrio de manera más rápida y con menos personal que con otros medios, trasladando el vidrio hasta la zona de trabajo.

El elevador levantará el vidrio a la posición requerida y lo mantendrá allí mientras lo fijas, terminando el trabajo en menos tiempo y con total seguridad. Un trabajo más rápido significa una mayor productividad y trabajadores menos cansados.



Los **elevadores TORO** se pueden utilizar de forma **manual** y **eléctrica**, adquiriendo el sistema **"ELECTRIC"**.

► EFFICIENCY & PRODUCTIVITY

GUIL's TORO lifters are 2-in-1 machines, which can be configured for use as a standard material lifter or as a counterweight model – and changing from one version to the other takes only 2 or 3 minutes.

As a counterweight lifter, using a suction cup head to lift the glass, a TORO lifter allows you to carry out glass installation jobs more quickly and with less personnel than with other means, moving the glass right up to the work area.

The lifter will raise the glass to the position required, and hold it there while you fix it in place, finishing the job in less time than with other methods. Quicker work means greater productivity and less tired workers.



TORO lifters can be converted from **manual** to **electric** lifting (and back again), by purchasing our **ELECTRIC** system for the winch.

► DISEÑOS COMPACTOS

No todas las instalaciones de vidrio tienen lugar en espacios abiertos. Los elevadores TORO se pueden configurar para trabajar en espacios reducidos, con sus patas estabilizadoras laterales desplegadas contra las paredes si es necesario, como por ejemplo: para instalar paneles de vidrio en las escaleras. También se pueden utilizar para trabajos en interiores donde otras máquinas no tendrían acceso.

Nuestros elevadores son compactos, con alturas plegadas de tan solo 1,60 m, y se pueden cargar fácilmente en una camioneta para transportarlos a un lugar de trabajo externo.

Todos estos modelos están **equipados de serie con un total de 12 ruedas, para su transporte en horizontal / vertical y facilitar su carga en vehículos.** Son rápidos, sencillos de instalar y pueden pasar a través de pasillos y puertas de una sola hoja.



Sus **DISEÑOS COMPACTOS**
convierten a los elevadores GUIL en la opción perfecta
PARA ESPACIOS REDUCIDOS



► COMPACT DESIGNS

Not all glass installations take place in wide open spaces. TORO lifters can be set up to work in tight spaces, with their side stabiliser legs deployed against walls if necessary, to install glass panels on stairwells, for example. They can also be used for indoor jobs without damaging delicate floors.

Our lifters are compact, **with stowed heights of as little as 1.60 m**, and can easily be loaded into a van for transportation to an external work location. All these models **are equipped with a total of 12 wheels as standard, for horizontal or vertical transportation and easy loading into vehicles**. They are quick and uncomplicated to set up, and are able to fit through single doors and travel down corridors.

Acceso por
PUERTAS

Access throuth
DOORS




Their **COMPACT DESIGNS**
make GUIL lifters the perfect choice for indoor lifting jobs,
**WHERE ACCESS IS TIGHT & WHEN USUAL LIFTING SYSTEMS
CAN'T GET IN**




► AMPLIA GAMA

La gama de elevadores TORO ofrece más de 20 modelos compactos de diferentes tamaños y capacidades para ayudarlo a realizar trabajos de instalación de vidrio en cualquier situación. Desde los 250 kg de capacidad de carga y 4 m de elevación de la TORO B-201/C, hasta los 350 kg de capacidad y 8 m de elevación de la TORO D-407 (con otras grúas TORO de hasta 440 kg), disponemos de una grúa para todos los profesionales de la instalación de vidrio.

Ref. ACT-05



GUIL fabrica accesorios para muchos trabajos específicos, los adaptadores pluma Ref. ACT-05 y ACT-08 son ideales para colgar la cabeza de la ventosa. Cualquier cabeza de este tipo de un fabricante especializado encajará en el brazo del gancho y ayudará a eliminar gran parte del arduo trabajo de instalación del vidrio.



► WIDE RANGE

The TORO lifter range offers nearly 20 compact models of different sizes and capacities to help you carry out glass installation work with just about load in any situation. From the 250 kg load capacity and 4 m lift of the TORO B-201/C, to the 350 kg capacity and 8 m lift of the TORO D-407 (with other TORO lifters lifting up to 440 kg), we have a lifter for every glass installation professional.



GUIL manufacture attachments for many specific jobs, the ACT-05 hook arm and ACT-08 boom arm is ideal for hanging the suction cup head on. Any such head from a specialist manufacturer will fit on the hook arm, and help remove much of the hard work of glass installation.



► ACCESORIO PARA EL MONTAJE DE LUNAS Y VIDRIOS – Ref. ACT-10

Accesorio especialmente diseñado para la instalación de lunas para camiones, autobuses y vidrios en general (ventanales, escaparates).

Este práctico adaptador es regulable en anchura y profundidad para ofrecer una máxima funcionalidad (puede ser utilizado para lunas y vidrios de pequeño a gran formato).

Utilizando nuestros elevadores TORO con un adaptador pluma y el accesorio ACT-10, nos permite que una vez que tenemos la luna suspendida, podamos acercarla, inclinarla y elevarla para su colocación.




ADAPTADOR TOTALMENTE ARTICULABLE

Nuestro accesorio ACT-10 para la instalación de lunas está provisto de dos brazos regulables de manera independiente para posicionar las lunas / vidrios durante su montaje (evitando el balanceo). Estos brazos están equipados con dos ruedas giratorias de goma para no marcar las lunas / vidrios.

Para el uso de este adaptador es necesario la utilización conjunta de una de nuestras dos Plumas (ref. ACT-05 o ACT-08) donde se colocarán las ventosas (no incluidas).

El uso de este adaptador junto con nuestros elevadores TORO de la Serie A, son una combinación perfecta para el montaje de lunas en autobuses y camiones, gracias a que las patas de nuestros elevadores pueden pasar por debajo del vehículo y de esta manera acercar el elevador de lunas al vehículo.

**INSTALACIÓN
DE VIDRIOS
Y LUNAS**



▶ ACCESSORY TO INSTALL WINDOWS & WINDSCREENS – Ref. ACT-10

An accessory specially designed for the installation of lorry and bus windscreens and glass panels in general, such as windows and shop windows.

This practical adaptor is adjustable in height and depth to offer a superbly practical tool to install windows both large and small.

Using a TORO lifter with a boom arm adaptor and the ACT-10 attachment allows the user to lift the windscreen, to use the wheels of the lifter to move it closer, and the ACT-10 to tilt it as necessary before installing it.



ADAPTOR FULLY ADJUSTABLE

Our ACT-10 accessory for the installation of bus and lorry windows is equipped with two independently adjustable arms to position the windscreens or windows during their installation (preventing them from swinging). These arms are fitted with two swivelling rubber wheels to avoid marking the windscreens or windows.

This adaptor is designed to be used with one of our Boom Arms (Ref. ACT-05 or ACT-08) where the suction cups (not supplied) are fitted.

This adaptor forms a perfect combination with our TORO A lifters to install windscreens on buses and lorries, thanks to the fact that the legs of our lifters can pass under the vehicle and allow the windscreen to be brought close to install it.



**INSTALLATION
OF GLASS
OR WINDSCREEN**



► SEGURIDAD Y CALIDAD

La seguridad siempre es importante, pero con un material como el vidrio, esto aún lo es más. Levantar vidrios pesados con un elevador TORO es, por supuesto, más seguro que subirlos por una escalera para instalarlos. Las características de seguridad de nuestras grúas hacen que los riesgos se reduzcan al mínimo. Los elevadores TORO están equipados de serie con estabilizadores laterales y patas extensibles ambos, con niveladores para una perfecta estabilidad. Su cabrestante autofrenable sobredimensionado junto a su robusto mástil de aluminio garantizan que los técnicos estén protegidos en todo momento. Nuestro compromiso con la seguridad de las personas es evidente en la calidad de los materiales y componentes que utilizamos para fabricar nuestras máquinas.



► SAFETY & QUALITY


Safety is always important, but with a material like glass, this is even more true. Lifting heavy glass items with a TORO lifter is, of course, safer in itself than taking them up a ladder to be installed. The device's safety features mean that risks are reduced to the minimum.

TORO lifters are fitted as standard with side stabilisers and extendible legs with levelling jacks for perfect stability, and the auto-brake winch and emergency mast brake mean that workers are protected at all times. Our commitment with worker safety is evident in the quality of the materials and components that we use to produce our machines.

PARA INTERIORES Y EXTERIORES

OUTDOOR & INDOOR USE

GUIL, TU FABRICANTE DE ELEVADORES GUIL, YOUR MATERIAL LIFTER MANUFACTURER



GUIL OFRECE

Nuestra Experiencia Desde 1983



40 años en el campo de la elevación de carga nos avalan. Nuestra máxima es la de superarnos día a día, garantizando la fabricación del mejor producto con la más alta calidad.

Productos Certificados



Todos nuestros Elevadores cumplen con los más altos estándares de seguridad, superando las expectativas de nuestros clientes y cumpliendo con las directivas europeas más exigentes.

A la vanguardia en Diseño y Tecnología



Contamos con los equipos más innovadores para el desarrollo y la fabricación de nuestros Elevadores, siempre pensando en las necesidades del mercado.

Cooperación y Flexibilidad



Nuestro equipo técnico está siempre dispuesto a ayudarles en la elección de los Elevadores y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades.

Calidad 100% Garantizada



En la fabricación de nuestros Elevadores utilizamos materias primas y componentes de la más alta calidad. En GUIL consideramos que la Seguridad es lo más importante.

Servicio y Compromiso



Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos. Nos volcamos por completo en su atención, transmitiéndoles la pasión por lo que hacemos y el orgullo de nuestra marca.

GUIL OFFERS

Our experience. Since 1983



Backed up by 40 years in the field of lifting and maintenance. We have always strived to surpass ourselves every day, ensuring that we manufacture the best products with the highest quality.

Certified Products



All our Lifters comply with the market's most demanding regulations and standards, exceeding our customers' expectations and observing the most demanding European directives.

Pioneers in Design and Technology



We have the most advanced machines available for the development and manufacture of our Material Lifts, and are constantly focused on the needs of the market.

Cooperation and Flexibility



Our specialised team will always be ready to help you choose the Lifters and accessories that best suit your needs.

Quality 100% Guaranteed



We use the highest-quality raw materials and components to manufacture our Lifting Towers and their accessories. At GUIL we believe that Safety is the maximum priority.

Service and Commitment



Our customers are at the center of all what we do. We are fully at your service, transmitting to you the passion for what we do and how proud we are of our brand.



TORO Serie A TORO A-Range	Altura Máxima Maximum Height	Carga Maxima Maximum Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO A-101/C	2,90 m (9 ft 6 in)	170 kg (375 lb)	1,75 m (5 ft 9 in)	73 kg (161 lb)
TORO A-102/C	4,10 m (13 ft 5 in)	170 kg (375 lb)	1,75 m (5 ft 9 in)	85 kg (187 lb)



TORO Serie B TORO B-Range	Altura Máxima Maximum Height	Carga Maxima Maximum Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO B-201 PLUS	5.00 m (16 ft 5 in)	250 kg (551 lb)	1.96 m (6 ft 5 in)	125 kg (276 lb)
TORO B-201/C	4.00 m (13 ft 1.5 in)	250 kg (551 lb)	1.66 m (5 ft 5 in)	125 kg (276 lb)
TORO B-202 PLUS	6.50 m (21 ft 4 in)	230 kg (507 lb)	1.96 m (6 ft 5 in)	141 kg (311 lb)
TORO B-202/C	5.15 m (16 ft 11 in)	230 kg (507 lb)	1.66 m (5 ft 5 in)	132 kg (291 lb)
TORO B-203/C	6.30 m (20 ft 8 in)	220 kg (485 lb)	1.66 m (5 ft 5 in)	139 kg (306 lb)



TORO Serie C TORO C-Range	Altura Máxima Maximum Height	Carga Maxima Maximum Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO C-301/C	3.85 m (12 ft 8 in)	350 kg (772 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	152 kg (335 lb)
TORO C-302/C	5.00 m (16 ft 5 in)	330 kg (727 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	169 kg (373 lb)
TORO C-303	5.00 m (16 ft 5 in)	350 kg (772 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	161 kg (355 lb)
TORO C-304/C	6.00 m (19 ft 8 in)	320 kg (705 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	182 kg (401 lb)
TORO C-305	6.50 m (21 ft 4 in)	320 kg (705 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	178 kg (392 lb)
TORO C-306	8.00 m (26 ft 3 in)	300 kg (661 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	195 kg (430 lb)



TORO Serie D TORO D-Range	Altura Máxima Maximum Height	Carga Maxima Maximum Load	Altura Plegada Stowed Height	Peso Neto Net Weight
TORO D-401	3.55 m (11 ft 8 in)	440 kg (970 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	154 kg (339 lb)
TORO D-402/C	3.85 m (12 ft 8 in)	420 kg (926 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	163 kg (359 lb)
TORO D-403/C	5.00 m (16 ft 5 in)	400 kg (882 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	179 kg (395 lb)
TORO D-404	5.00 m (16 ft 5 in)	420 kg (926 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	172 kg (379 lb)
TORO D-405/C	6.00 m (19 ft 8 in)	350 kg (772 lb)	1.60 m (5 ft 3 in)	196 kg (432 lb)
TORO D-406	6.50 m (21 ft 4 in)	400 kg (882 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	195 kg (430 lb)
TORO D-407	8.00 m (26 ft 3 in)	350 kg (772 lb)	1.98 m (6 ft 6 in)	215 kg (474 lb)

ACT-05

PLUMA CON GANCHO


LOAD HOOK ARM



*ACT-08

PLUMA CON 5 POSICIONES

5-POSITION BOOM ARM



ACT-10


MONTAJE DE LUNAS Y VIDRIO

INSTALLATIONS OF GLASS OR WINDSCREEN

CONTRAPESOS Y BANDEJA
COUNTERWEIGHTS & HOLDERSISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO
ELECTRIC LIFTING SYSTEM* **ELECTRIC**

2 Sistemas en 1 - Manual y Eléctrico
Práctico sistema que permite elevar la carga de manera eléctrica.

2 Systems in 1 - Manual & Electric
Practical system that allows you to raise the load electrically.



*CB-01

*CW-01/20
20 KG

*Adaptador no válido para elevadores TORO Serie A

*This adaptor is not suitable for the A-Range towers.

Gracias a la amplia gama de modelos, adaptadores y accesorios, nuestros elevadores se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento mundial por su alta calidad y resistencia

Thanks to the wide range of models, adaptors and accessories, our lifting towers are used in many fields, and are acknowledged worldwide for their high quality and durability

Múltiples APLICACIONES:

► VIDRIO

- | TOLDOS Y PÉRGOLAS
- | CLIMATIZACIÓN
- | CONSTRUCCIÓN
- | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
- | ALMACENAMIENTO Y LÓGISTICA
- | CERRAJERÍA Y CARPINTERIA
- | RECINTOS FERIALES
- | PERSIANAS ENROLLABLES
- | RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN

Multiple APPLICATIONS:

► GLASS

- | AWNINGS & PERGOLAS
- | HVAC
- | CONSTRUCTION
- | INSTALLATIONS & MAINTENANCE WORK
- | STORAGE & WAREHOUSING
- | METALWORK & CARPENTRY
- | EXHIBITION STANDS
- | ROLLER SHUTTERS & BLINDS
- | SIGNS & ADVERTS

ELEVADORES GUIL

La Solución para los
INSTALADORES



GUIL's LIFTERS

The ultimate Solution for **INSTALLERS**